



山东恒联新材料股份有限公司
Shandong Henglian New Materials Co., Ltd.



企业年度环境信息依法披露报告

(2022 年度)

企业名称：山东恒联新材料股份有限公司

统一社会信用代码：91370703742409462N

报告时间：2023年1月12日



地址：潍坊市寒亭区固堤街道新沙路 8019 号

邮编：261107

电话：0536-5037005 5037012

传真：0536-5037013

No. 8019 YinSha Road, Hanting District, Weifang City



Copyright © Shandong Henglian New Materials Co., Ltd.



扫描全能王 创建



承诺

企业负责人保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

主管环保工作负责人保证年度报告中环保信息及数据的真实、准确、完整。

企业负责人：李树斌

主管环保工作负责人：李树斌





一、关键环境信息提要

(一) 年度生态环境行政许可变更, 包括新获得、变更、延续、撤销和正在申请等情况: 无

(二) 2022 年度主要污染物排放情况:

1、各种污染物的实际排放量

(1) 废气污染物的总排放量为二氧化硫 0.6834 吨、硫化氢 0.0247 吨;

(2) 废水污染源包括化学需氧量、氨氮、总氮, 对应的排污口编码为 DW001 (为产业园区共用), 全产业园总排放量为化学需氧量 297.6 吨、氨氮 10.8772 吨, 总氮 25.823 吨。

2、工业固体废物和危险废物的产生量及利用处置量

(1) 一般工业固体废物的产生量及利用处置量是 1500.175 吨;

(2) 危险废物的产生量及利用处置量是 27.3706 吨。

(三) 2022 年度没有受到生态环境行政处罚、司法判决等情况。

二、企业基本信息

单位名称	山东恒联新材料股份有限公司		
企业性质	民营企业	法定代表人	李瑞丰
注册地址	山东省潍坊市寒亭区固堤街道新沙路 8019 号	生产地址	山东省潍坊市寒亭区固堤街道新沙路 8019 号
所属行业	其他纸制品制造; 人造纤维(纤维素纤维)制造	联系人 联系电话	李明波 0536-5037033
生产经营和管理服务的主要内容	山东恒联新材料股份有限公司是一家集生物再生纤维素膜(玻璃纸)研发、制造、销售于一体的高新技术企业, 历经 30 余年的创新发展, 现已形成年产各类生物再生纤维素膜(玻璃纸) 10000 吨的生产能力, 跻身全球玻璃纸行业前三强, 是中国综合实力较强的生物再生纤维素膜(玻璃纸)专业制造厂商。		
排污许可证编号	91370703742409462N001P'		
其他情况	重点排污单位		

地址: 潍坊市寒亭区固堤街道新沙路 8019 号

邮编: 261107

电话: 0536-5037005 5037012

传真: 0536-5037013

No. 8019 XinSha Road, Manting District, Weifang City



Copyright Shandong Henglian Materials Co., Ltd.



扫描全能王 创建



三、企业环境管理信息

(一) 有效期内或正在申请核发或变更的全部生态环境行政许可：无

(二) 企业应当披露环境保护税缴纳信息：

1、环境保护税分税目缴纳额、实际缴纳总额：

2022 年实际缴纳环境保护税 1142.06 元。

2、依法依规享受税收减征或免征的情况：无。

(三) 企业应当披露依法投保环境污染责任保险信息：无。

(四) 环保信用评价等级：绿色等级。

四、污染物产生、治理与排放信息

(一) 污染防治设施信息：

编号	污染防治设施名称	产污环节	污染物	排污口名称	排污口编号	是否正常运行
TA001	碱喷淋装置, 活性炭吸附装置	黄化、后溶解、脱泡废气; 成型废气; 酸站废气	硫化氢 二硫化碳	排气筒 P1	DA001	是
TA002	生物滴滤, 碱吸收装置	废水中的废气	硫化氢 臭气浓度 氨(氨气)	排气筒 P2	DA004	是
TW001	预处理, 生化处理	生产废水	氨氮, 化学需氧量, 悬浮物, PH 值, 总磷, 总氮, 硫酸盐, 五日生化需氧量, 总锌, 硫化物	综合废水排放口	DW001	是





(二) 主要水污染物、大气污染物排放相关信息:

污染源类	排放口编号	排放口名称	污染物名	手工监测	全年	应当监测天	实际监测天	实际监	达标	超标
无组织废气	厂界	/	二硫化碳	1次/季	365	4	4	4	4	无
			硫化氢	1次/季	365	4	4	4	4	无
			臭气浓度	1次/半年	365	2	2	2	2	无
			氨	1次/半年	365	2	2	2	2	无
			颗粒物	1次/季	365	4	4	4	4	无
有组织废气	DA001	排气筒 P1	硫化氢	1次/月	365	12	12	12	12	无
	DA002	排气筒 P2	二硫化碳	1次/月	365	12	12	12	12	无
			氨	1次/半年	365	2	2	2	2	无
			硫化氢	1次/月	365	12	12	12	12	无
			臭气浓度	1次/半年	365	2	2	2	2	无
废水	DW001	综合污水排放口	pH值	在线监测	365	365	365	365	365	无
			化学需氧	在线监测	365	365	365	365	365	无
			氨氮	在线监测	365	365	365	365	365	无
			总氮	在线监测	365	365	365	365	365	无
			溶解性总	1次/季	365	4	4	4	4	无
			悬浮物	1次/日	365	365	365	365	365	无
			五日生化需	1次/周	365	52	52	52	52	无
			总锌	1次/季	365	4	4	4	4	无
			总磷	1次/周	365	52	52	52	52	无
			硫化物	1次/月	365	12	12	12	12	无
			硫酸盐	1次/季	365	4	4	4	4	无
			噪声	/	东厂界	噪声	1次/季	365	4	4
西厂界	365	4			4			4	4	无
南厂界	365	4			4			4	4	无
北厂界	365	4			4			4	4	无
监测方案的调整变化情况	本年度自行监测方案无变化。									
全年废水、废气污染物排放量	①废气污染源包括二硫化碳、硫化氢，对应的排污口编码为DA001，全厂污染物的总排放量为二硫化碳0.6834吨、硫化氢0.0247吨，满足许可排放量的要求，可实现废气污染物达标排放； ②废水污染源包括化学需氧量、氨氮、总氮，对应的排污口编码为DW001（为产业园区共用），全产业园总排放量为化学需氧量297.6吨、氨氮10.8772吨，总氮25.823吨，满足许可排放量的要求，可实现废水污染物达标排放。									
按要求开展企业周边环境空气质量影响状况监测结果	公司按要求对企业周边的臭气浓度、二硫化碳、硫化氢、氨、颗粒物和厂界噪声进行了监测，均没有超标情况。									





(三) 工业固体废物和危险废物产生、贮存、流向和利用处置信息:

1、一般工业固体废物

废玻璃纸、废铁、废铁丝、废纸、纸芯等, 均为一般固废, 总计 1500.175 吨, 由专业公司进行焚烧处理利用其热能发电或回收利用。

一般工业固体废物贮存场所:

贮存场所	类型	面积	累计贮存量	经纬度坐标
中科损纸贮存处	一类场	约 800 m ²	及时处理	119.23° 36.99°

2、危险废物

名称	代码	主要有害成分	危险特性	产生量	处置方式	处置量	受托方名称	资质	转移联单
废活性炭	900-039-49	二硫化碳	毒性	19.325 吨	C5	19.325 吨	潍坊众垚环保科技有限公司	见后面附录	编号: 20223707000128
废活性炭	900-039-49	二硫化碳	毒性	1.08 吨	C5	1.08 吨			编号: 20223707007347
废活性炭	900-039-49	二硫化碳	毒性	1.346 吨	C5	1.346 吨			编号: 20223707007381
废活性炭	900-039-49	二硫化碳	毒性	1.2974 吨	C5	1.2974 吨			编号: 20223707007394
废液压油	900-218-08	重金属	易燃性、毒性	1.47 吨	C5	1.47 吨			编号: 20223707007437
废活性炭	900-039-49	二硫化碳	毒性	1.0928 吨	C5	1.0928 吨			编号: 20223707007450
废液压油	900-218-08	重金属	易燃性、毒性	0.23 吨	C5	0.23 吨			编号: 20223707007493
废试剂瓶	900-047-09	毒性	腐蚀性、易燃性、反应性、毒性	0.012 吨	C5	0.012 吨			编号: 20223707038763
油漆桶	900-252-12	油漆	易燃性、毒性	0.1143 吨	C5	0.1143 吨			编号: 20223707038764
废润滑油	900-217-08	废润滑油	易燃性、毒性	1.37 吨	C5	1.37 吨			编号: 20223707038765
实验室废液	900-047-09	毒性	腐蚀性、易燃性、反应性、毒性	0.0335 吨	C5	0.0335 吨			编号: 20223707038766





(四) 有毒有害物质排放信息

山东恒联新材料股份有限公司不涉及《有毒有害大气污染物名录》、《有毒有害水污染物名录》、《优先控制化学品名录》中污染物。

(五) 噪声排放情况

噪声类别	生产时段		执行排放标准名称	厂界噪声排放限值		频次	实际排放值	
	昼间	夜间		昼间 dB(A)	夜间 dB(A)		昼间 dB(A)	夜间 dB(A)
稳态噪声	06 至 22	22 至 06	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)	65	55	1 次/季	东南西北 55/54/55/53 55/56/56/56 54/57/57/53 55/57/57/54	东南西北 47/47/47/46 47/46/46/46 44/48/47/45 47/48/47/48

(六) 扬尘污染情况

1、企业已建成，无施工扬尘。

2、装卸物料采取的防治扬尘污染的主要措施：①地面进行了水泥硬化处理；②推行 6S 管理，及时清理，确保地面洁净。

五、碳排放信息：无。

六、生态环境应急信息

(一) 生态环境应急信息：

1、突发环境事件应急预案及备案机关：潍坊市生态环境局寒亭分局；备案编号：370703-2020-148-M；

2、现有生态环境应急资源：

应急设施	便携式气体探测器	1 套	山东恒联新材料股份有限公司	安全生产部
	8kg 氯气补消器	2 个		次氯酸钠储罐区
	围堰	1 座		
	在线监测报警器	2 套		
	1200m ³ 事故水池	1 座		污水泵房东侧





应急沙池	1座	二硫化碳库	
淋洗器	1台		
135L手推式水基型灭火器	2台		
35公斤手推式干粉灭火器	3台		
24kg手推二氧化碳灭火器	2台		
空气呼吸器	2台		
重型防化服	2套		
防毒面具	2套		
卸货台无围堰	1座		
卸车用防静电接地报警器	1套		
消除静电器	1套		
在线监测报警器	4套		
淋洗器	1台		酸碱罐区
防毒面具	2套		
防化服	2套		
防护镜	2个		
防酸碱手套	2付		
580m ³ 围堰	2个		
8kg干粉灭火器	20个		
铁锹	6张		
强光照明灯	2支		
分水器	2个		
单杠梯	1个		微型消防站
消防栓扳手	2个		
铁钎	2个		
消防头盔	6顶		
消防员灭火防护服	6套		
消防手套	6付		
消防安全腰带	6付		
消防员灭火防护靴	6双		
佩戴式防爆照明灯	6个		
消防轻型安全绳	6条		
消防腰斧	6把		
消防过滤式综合防毒面具	12个		
水枪	5个	成型车间应急箱	
消防水带	20条		
碘伏	1瓶		
双氧水	1瓶		

地址：潍坊市寒亭区固堤街道新沙路8019号

邮编：261107

电话：0536-5037005 5037012

传真：0536-5037013

No. 8019 YinSha Road, Maotun District, Weifang City



Shandong Henglian New Materials Co., Ltd.



扫描全能王 创建



	红花油	1 瓶		
	医用绷带	1 个		
	京万红	1 瓶		
	云南白药	2 瓶		
	单罐防毒口罩	2 个		
	防毒面具	2 个		
	碘伏	1 瓶		
	双氧水	1 瓶		
	红花油	1 瓶		
	医用绷带	1 个		
	京万红	1 瓶		
	云南白药	2 瓶		
	单罐防毒口罩	2 个		
	防毒面具	2 个		
应急监测	手动气体采集器	1 套		检测室
	CS ₂ 气体检知管	1 套		
	H ₂ S 气体检知管	1 套		
	COD 检测仪	1 台		
个人防护器	防噪耳塞	40 个		喂粕、成型岗位 机修、装卸人员
	防砸鞋	60 双		
	绝缘鞋	20 双		配电室、电工
	绝缘手套	20 付		
	耐酸靴	10 双		
	耐酸碱手套	10 付		
消防设施	1200m ³ 事故水池	1 座		酸碱站、酸碱罐区 污水泵房东侧 酸碱罐区 厂区 水池边泵房 厂区 路边和厂房内 路边和厂房内 厂区各岗位 粘胶车间
	580m ³ 围堰	2 个		
	2000m ³ 消防水池	1 座		
	循环水泵（兼消防泵）	5 个		
	消防管网	1 套		
	DN65 消防栓	104		
	DN65 消防水龙带	104		
	手提式干粉灭火器	326		
	消防中控室	1 处		

3、突发环境事件发生及处置情况：无。

(二) 重污染天气应急响应情况：无。





日期	响应时段	预警等级	绩效分级结果	预警措施要求	措施实际执行情况


七、生态环境违法信息：无。

八、本年度临时报告情况：无。

九、相关投融资的生态环保信息：无。

十、其他应当公开的环境信息

1、监测点位图



地址：潍坊市寒亭区固堤街道新沙路 8019 号

邮编：261107

电话：0536-5037005 5037012

传真：0536-5037013

No. 8019, Xinsha Road, Manting District, Weifang City




Copyright © Shandong Henglian New Materials Co., Ltd.



扫描全能王 创建



2、检测单位资质



3、一般固废处理单位资质



地址: 潍坊市寒亭区固堤街道新沙路 8019 号

邮编: 261107

电话: 0536-5037005 5037012

传真: 0536-5037013

No. 8019 YinSha Road, Hanting District Weifang City



Copyright © Shandong Henglian New Materials Co., Ltd.



扫描全能王 创建



4、危废处理单位资质

危险废物许可证 (副本)

说明

编号: 潍坊危证 24 号
 法人名称: 潍坊众森环保科技有限公司
 法定代表人: 孙万善
 住所: 潍坊寒亭区固堤街办固堤工业园
 经营设施地址: 潍坊寒亭区固堤街办固堤工业园
 核准经营方式: 收集、贮存、转运***
 核准收集危险废物类别及规模: 收集危险废物 10000 吨/年。
 HW04 (263-005-04, 263-007-04 至 263-012-04); HW05 (266-001-05, 266-002-05); HW06 (900-405-06, 900-409-06); HW08 (251-001-08 至 251-003-08, 291-001-08, 900-210-08, 398-001-08, 900-214-08, 900-217-08 至 900-220-08, 900-249-08); HW09 (900-005-09 至 900-007-09); HW11 (251-013-11, 252-001-11 至 252-003-11, 252-010-11 至 252-013-11, 451-001-11 至 451-003-11, 900-013-11); HW12 (900-250-12 至 900-253-12, 900-256-12, 900-289-12); HW13 (265-101-13, 265-104-13, 900-014-13, 900-015-13, 900-016-13, 900-451-13); HW16 (266-009-16, 266-010-16, 231-001-16, 231-002-16, 398-001-16, 873-001-16, 806-001-16, 900-019-16); HW17 (336-050-17 至 336-064-17, 336-066-17 至 336-069-17, 336-101-17); HW21 (336-100-21); HW22 (398-004-22, 398-005-22, 398-051-22); HW23 (336-103-23, 900-021-23); HW29 (900-023-29, 900-024-29); HW31 (304-002-31, 384-004-31); HW32 (900-026-32); HW34 (251-014-34, 261-057-34, 261-058-34, 398-005-34, 900-300-34, 900-304-34, 900-308-34, 900-349-34); HW35 (251-015-35, 900-350-35, 900-352-35, 900-399-35); HW36 (109-001-36, 261-060-36, 302-201-36); HW37 (261-061-37 至 261-063-37); HW39 (261-070-39, 261-071-39); HW40 (261-072-40); HW45 (261-080-45, 261-081-45, 261-084-45); HW46 (261-087-46, 384-005-46, 900-037-46); HW49 (309-001-49, 900-039-49, 900-041-49 (不包括感染性废物), 900-044-49 至 900-047-49); HW50 (251-016-50 至 251-019-50, 261-151-50, 276-006-50, 772-007-50, 900-049-50)***
 有效期限: 2022 年 2 月 21 日至 2023 年 2 月 20 日

1. 危险废物经营许可证是经营单位取得危险废物经营资格的法律文件。
2. 危险废物经营许可证的正本和副本具有同等法律效力, 许可证正本应放在经营设施的醒目位置。
3. 禁止伪造、变造、转让危险废物经营许可证。除发证机关外, 任何其他单位和个人不得扣留、收缴或者吊销。
4. 危险废物经营单位变更法人名称、法定代表人和住所的, 应当自工商变更登记之日起 15 个工作日内, 向原发证机关申请办理危险废物经营许可证变更手续。
5. 改变危险废物经营方式、增加危险废物类别, 新、改、扩建原有危险废物经营设施的, 经营危险废物超过批准经营规模 20% 以上的, 危险废物经营单位应当重新申请领取危险废物经营许可证。
6. 危险废物经营许可证有效期届满, 危险废物经营单位继续从事危险废物经营活动的, 应当于危险废物经营许可证有效期届满前 30 个工作日向原发证机关申请换证。
7. 危险废物经营单位终止从事危险废物经营活动的, 应当对经营设施、场所采取污染防治措施, 并对未处置的危险废物作出妥善处置, 并在 20 个工作日内向发证机关申请注销。
8. 转移危险废物, 必须按照国家有关规定填报《危险废物转移联单》。

发证机关(公章)
2022 年 2 月 21 日



营业执照

(副本) 1-1

统一社会信用代码 91370703MA3TJ9P30A	名称 潍坊众森环保科技有限公司 类型 有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人 孙万善 经营范围 一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 环境保护专用设备制造; 环境保护专用设备销售; 固体废物治理; 生物基材料研发; 工程管理服务; 再生资源回收(除生产性废旧金属); 环保咨询服务; 企业管理咨询; 环境保护专用设备研发; 普通机械设备安装服务(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动); 许可项目: 危险废物经营(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	注册资本 伍佰万元整 成立日期 2020 年 07 月 16 日 营业期限 2020 年 07 月 16 日至 年 月 日 住所 山东省潍坊市寒亭区固堤街街道办事处固堤工业园 固废处理设施处
--------------------------------	---	---

登记机关



2020 年 11 月 10 日

地址: 潍坊市寒亭区固堤街办新沙路 8019 号
 邮编: 261107
 电话: 0536-5037005 5037012
 传真: 0536-5037013



扫描全能王 创建